

Vas 7 S 79

Carignan découpé



Collection Vassal-Montpellier

18Mtp2

Carignan découpé
18Mtp2

Carignan découpé
7 S 79









Désignation : Carignan de coulé

Clos Planche 7 Côté S N° 79

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

10.9.56

1-3

2-2

3-9

4-0

5-5

(grappes récoltées)

Pr 1

2^e époque

Désignation : Carignan de coulé

Clos Planche 7 Côté S N° 79

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

23.9.57

Pr. 2

A 1-6

2-3

3-3

4-5

5-4

3^e époque

Désignation :

Carignan de coulé

Clos Planche 7 Côté S N° 79

Vigueur : 3

Charge :

s. 13

26

33

44

55

Désignation :

Carignan.

Clos Planche 7 Côté S N° 79

Vigueur : 3

Charge :

s. 15

29

37

412

512

6.31.8.59

P=0

DESIGNATION *Carignan N*
 CLOS *IV* PLANCHE *12* RANG *S* SOUCHE *5*
 Vigueur : *3*
 Port : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : *31.7.68*
 Date de Maturité : *16.9.68* *α*
 Pourriture *1* *(+5)*
 Pédoncule : L - M - *(C)* -
 Millerandage : *0.16*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)* -
 BAIE : TG - G - *(M)* - P - *18x14*
 disc. - sph - *(ell.)* *leg* ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)* -
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox. - herb.
 CHARGE :

s *14*
 s *24*
 s *37* avec *pépins* - apyrène
 s *49* jus : *inc.* - coloré
 s *50*

DESIGNATION *Carignan noir*
 CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *S* souche *5*
 Vigueur : *2*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *1*
 Date de Véraison : *17.8.72* *X*
 Date de Maturité : *25.9.72* *+6*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *15x14*
 disc. - sph. - *(ell.)* *leg* ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s *14*
 s *23*
 s *30* avec *pépins* - apyrène
 s *42* JUS : *inc.* - coloré
 s *X*

Année 1956

Carignan Découpé

n° Planche Côté . 75 . 79 .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 18. | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 3 | 5. |
| 1 | 7. | 0. | 0. | 0. | 2. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 2 | 6. | 0. | 0. | 0. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| 3 | 7. | 0. | 0. | 0. | 2. | 2. | 3. | 4. | 4. |
| 4 | 6. | 0. | 0. | 0. | 2. | 2. | 2. | 2. | 4. |
| 5 | 7. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 2. | 2. | 6. |

IV

4-4-56

D₁

Année 1957

Carignan Découpé

N° Planche Côté . 75 . 79 .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|---|--|--|--|--|
| | | 15-3 | 19-3 | 21/3 | | | | | |
| 1 | 10 | 2. | 4. | 6. | X | | | | |
| 2 | 28 | 2. | 4. | 4. | X | | | | |
| 3 | 10 | 1. | 1. | 2. | | | | | |
| 4 | 10 | 4. | 5. | 6. | X | | | | |
| 5 | 8. | 1. | 6. | 4. | X | | | | |

III^c

D & 19-3-57

Année . 1958 Carignan découffé

N° Planche Côté 1311

| Nombre | | | | | D | A | T | E | S |
|--------|-----|----|----|-----|---|---|---|---|---|
| total | | | | | | | | | |
| 1 | 10. | 2. | 3. | 6.x | . | . | . | . | . |
| 2 | 10. | 3. | 5. | 7.x | . | . | . | . | . |
| 3 | 10. | 1. | 2. | 3. | . | . | . | . | . |
| 4 | 8. | 0. | 1. | 3. | . | . | . | . | . |
| 5 | 8. | 2. | 2. | 4.x | . | . | . | . | . |

De 8-4-58

5e

Année 1959

Carignan

No Planche 7879 Côte

| Nombre | | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Total | 17.3 | 20.3 | 24.3 | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | | | | | | | |

① le 24 - 3.59 -

Année : 1960

N^o Carignan découpe . . . Planche . . . 7579 . . . Côté . . .

| Nombre | | D A T E S | | | |
|--------|----|-----------|------|------|------|
| total | | | | | |
| | | 10/3 | 19.3 | 21/3 | 24.3 |
| 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 17 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 |

De 24-3-60 x

Année 1967

Emplacement V 12 55

Carignan non

| Nombre total | | 3/3 | 8/3 | 13/3 | D A T E S |
|--------------|---|-----|-----|------|-----------|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 x | 3 x |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 x |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 x | 4 x |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

De 16/3/67 + 3

Année / 1968

Emplacement *V 12 S5* Désignation *Carignan*

| | Nombre total | DAtES | | | |
|---|-----------------|-------|------|------|-------|
| | | 15.3 | 20.3 | 25.3 | 29.3. |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 8 | | | | |

De 28-3-68 +4

Année : 1969

Emplacement *V 12 S5* Désignation *Carignan*

| | Nombre total | D A T E S | | | |
|----|-----------------|-----------|------|------|----------|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | 4.4 9.4. |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 2 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 3- |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 5- |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 4- |
| 5 | 8 | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

De 8-4-69 +16

Année : 1970

Emplacement V 12 55 Désignation Carignan

Témoin

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|-----|--|
| | | 26-3 | 31-3 | 3-4 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 x | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 4 x | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 3 x | |
| 5 | 2 | | | | |

De 3-4-70 + 7

Année : 1971

Emplacement V 12 55 Désignation Carignan N.

Témoin

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|-----|--|
| | | 2-4 | 5-4 | 9-4 | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 5 x | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 x | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 6 x | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 x | |
| 5 | 2 | | | | |

De 6-4-71 + 7

Année : 1972

Emplacement V. 12 S 5 Désignation Carignan ^{Temoin}

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|----------------------|--|
| | | 17.3 | 20.3 | 24.3 | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 * | | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 3 * | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 * | De 24-3-72 * (+5) | |
| 5 | | | | | | |

Année : 1973

Emplacement V. 12 S 5 Désignation Carignan ^{M. Temoin}

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|-----|-------------------|--|
| | | 28-3 | 30.3 | 3.4 | | |
| 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 4 * | | |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | De 3-4.73 * +5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 3 * | | |
| 5 | 2 | | | | | |

Année : 1974

Ternoir

Emplacement V. 12. S. 5 Désignation Casignan: noir...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|--------------|--|
| | | 23.3 | 27.3 | 30.3 | | |
| 1 | 7 | 0 | 3 | 4 x | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 4 x | | |
| 3 | 9 | 1 | 3 | 5 x | | |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | De 29-3-74 x | |
| 5 | 8 | | | | +9 | |

Année : 1976

V. 12 S 5

Emplacement Désignation Carignan

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|------|-----|-----|
| | | 18.3 | 22.3 | 25.3 | 29.3 | 2.4 | 7.4 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 x |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 x | 4 x |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 x | 4 | 4 x |
| X | | | | | | | |

De 7-4-76 +22

Année :

Emplacement

V 12 55

Désignation Carignan

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|----|--|--|
| | | | | | | | |
| | 13.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | | | +2 | | |
| 5 | 6 | | | | | | |

De 13.3 - 78

Terrain

Année : 1979

Emplacement

G.V 12.5.5

Désignation Carignan n...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | 15.3 | 14.3 | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | | | | |
| 2 | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | f | | | | | | |

De 19 3.78

(+3)

Témoin

Année : 1980

Emplacement... I 12 8 5 Désignation... Carignan...

| | | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|------|--|--|
| | | | 10.3 | 14.3 | | |
| 8 | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | | | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | | | |
| 3 | 7 | 0 | 1 | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | | | |
| 5 | 8 | | | | | |

De 14.3-80

-8

Année : 1982

Emplacement... V 12 8 5 Désignation... Carignan...

| | | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|------|------|--|
| | | | 15.3 | 18.3 | 22.3 | |
| 8 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | | |
| 5 | 8 | | | | | |

De 21.3-82

+6

Année :

Emplacement... V 12 85 Désignation... Carignan

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | 20 3 | 2-4 | 5-4 | 9 4 |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 8 | | | | |

Dle 9-4-84

Année : 1985

Emplacement... V 12 85 Désignation... Carignan

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|----------|---------------------------|-----------|-----|--|----------|
| | | 27-3 | 1-4 | | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | | |
| <u>Σ</u> | | | | | <u>0</u> |

Dle 1-4-85

ANNEE 1988

NOM Carignan N T EMPLACEMENT V 1255

02

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 5 | 17,3 | 28,3 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 14,3 | 26,3 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 3 | 7 | 21,3 | 28,3 | 1 | | 31,5 | 3,6 | 6,6 | 8,8 | 11,8 | 16,8 | 19,3 |
| 4 | 4 | 21,3 | 25,3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25,3 +1 | | | | 3,6 +3 | | | +3 | | +5 |
| | | Pourriture : 0 | | Port : arige | | Vigueur : 2 | | | | | | |

ANNEE 1989

NOM Carignan n EMPLACEMENT V 1255
001802

Témoir

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---------|-----------|----------------|--------|--------------|------------|-------------|------------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 6 | 13,3 | 16,3 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 13,3 | 20,3 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 13,3 | 20,3 | 9 | 7,6 | 27,5 | 30,5 +3 | 5,6 | 31,7 | 7,8 | 21,8 | 11,9 |
| 4 | 4 | 13,3 | 23,3 | 1 | | | | | | +3 | | +5 |
| 5 | 21 | | | 16 | | | | | | | | |
| | | De 20,3 89 | | +2 | | | | | | | | |
| Mell. 0 | | Pourriture : 0 | | Port : arige | | Vigueur : 2 | | | | | | |

ANNEE

1990

001802

NOM

CARIGNAN - N

EMPLACEMENT

V 1255

Temoin

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 5.3 | 19.3. | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 5.3 | 19.3. | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 15.3 | 19.3. | 0 | 1 | 23.5 | 28.5 | 31.5 | 30.7 | 6.8 | 13.8 | 10.990 |
| 4 | 3 | 12.3 | 19.3. | 0 | | | +8 | | | +4 | | |
| 5 | 18 | | | 2 | | | | | | | | +5 |
| | | De 19.3.90 | | (+10) | | | | | | | | |

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge

Vigueur : 2

ANNEE

1991

NOM

Carignan N

EMPLACEMENT

V 1255

001802

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 5 | 18.3 | 25.3. | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 18.3 | 29.3. | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 18.3 | 21.3. | 2 | | 3.6 | 6.6 | 10.6 | 13.8 | 16.8 | 26.8 | 16.9 |
| 4 | 2 | 18.3 | 21.3. | 0 | | | +6 | | | +3 | | +5 |
| 5 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | De 25.3.91 | | | | | | | | | | |
| | | +7 | | | | | | | | | | |

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1992

NOM Carignan N
001802

EMPLACEMENT V 12 S 5

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 19.3 | 26.3 | 0 | | 28.5 | 30.5 | 1.6 | 30.7 | 10.8 | 178 | 14.9 |
| 2 | 4 | 19.3 | 23.3 | 2 | 2 | | +8 | | | +3 | | +5 |
| 3 | 6 | 19.3 | 26.3 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 19.3 | 23.3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | D 26 | | 3.92 | | | | | | | | | |

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE

NOM

1993
Carignan N

EMPLACEMENT

V. 12 S 5

001802

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 3 | 25.3 | 29.3 | | | 27.5 | 1.6 | 3.6 | 9.8 | 12.8 | 168 | 20.9 |
| 2 | 4 | 21.3 | 25.3 | | | | +2 | | | +3 | | +5 |
| 3 | 4 | 22.3 | 25.3 | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 22.3 | 25.3 | | | | | | | | | |
| 5 | D 25 | | 3.93 | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

001802

| Souche | Nb're yeux | Débourrement | | Nb're grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 7,3 | 10.3 ^x | 4 | 6 | 26.5 | 30.5 | 3.6 | 25.7 | 8.8 | 29.8 | 15.9 |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 3.3 | 10.3 ^x | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 3.3 | 7,3 ^x | 1 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | ↓ le 10.3.34 (+3) | | | | | | | | | | |

Fourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

Herbarium and mounts

ANNEX: 1995

NOM Carignan N
0018-02

EMPLACEMENT *V 12 S 5*

| Souche | Nb're yeux | Débourrement | | Nb're grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|---------------|--------------|--------|---------------|---|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 5 | 13,3 | 20,3 | 3 | 2 | 25,5 | 2,6 | 7,6 | 16,8 | 21,8 | 28,8 | 18,9 |
| 2 | 2 | 16,3 | 20,3 | 0 | | | +5 | | | +5 | | +5 |
| 3 | 6 | 13,3 | 16,3 | 1 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | | |
| 4 | 3 | 13,3 | 16,3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 16 | | | 4 | | | | | | | | |
| | | 1) de 16.3 | 95(-1) | | | | | | | | | |

Désignation : Carignan de coupe

VASSAL

Planche 7 Côté S N° 79 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux (3)

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) ^{1^{re} feuille} - autres (9) ^{2^{de} et 3^{de} évolutées}

43 ~~33~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~35~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

P. Truel 7-5-56.

V. Broch 16-5-56.

N° ordre

Désignation : *Carignan découpé*

VASSAL Planche 7 côté S N°79 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~26~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
er 46 ~~27~~ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
~~27~~ - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
48 ~~31~~ - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé ⑨.
49 ~~32~~ - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *ou*
49 ~~33~~ - entièrement ⑧ - partiellement ⑨.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

P. Marcourt 28-5-54

B. Boniol 26-6-56.

N° ordre

Désignation : *Carignan découpé*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *79* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies *(8)* - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation :

Carignan décoré

VASSAL

Planche

7

côté S

N° 79

souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

276-56 Rouquet

N° ordre

Désignation *Carignan de coupe*

VASSAL planche 7 côté S N° 79 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

C. Sanson

29-2-54

V. Broch

29-8-56.

J. Tiner

11-9-56.

N° d'ordre

Désignation

Carignan noir

VASSAL

planche 7 côtés 5

N° 79

souche

①

2

3

4

5

GRAPPE

Photo

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 [- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 [- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② ^{egt} ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 [- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 [- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
34 [- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ ^{egt} non coloré 9.
33 [- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

G. Bret - 26-8-1955
L. Roux 31 AOUT 1956

Dénomination

Planche7..... côtéS..... Rang 79..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Benoit

7-1-56

Dénomination *Corignan noir*

Planche *7* côté *S* Rang *79* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... *10-15* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec. 56

N° d'ordre : 001702 Désignation : Carignan découpé ;
Origine :
Emplacement : Vas. 7579 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tuet 50